

2.各部品をはり付け本体を完成させる

1～4階

- ③時計塔を①東門にはり付ける。



時計塔が前に傾くので
後ろをしっかりとって
調整する。





- ①東門、⑨北側(小)、⑪北側(大)をしっかりとはり合わせる。
屋根はまだはり合わせない。




時計塔の先ののりしろ（赤枠内）は外側に出しておく。
後で④東門（中庭側）をはり付ける。

- ⑱東側、⑤南門、⑰南側(小)、⑭南側(大)をしっかりとはり合わせる。




接続部（赤枠内）を指ではさむと
しっかりとはり付く。

- それぞれの屋根をはる。




- ⑪北側(大)と⑭南側(大)の内側に補強用の厚紙をのり付けする。



- ①東門と⑱東側をしっかりとはり合わせる。



- ⑪北側(大)と⑭南側(大)をはり合わせ、⑲西側をはり付ける。



- ⑲西側をはり付けた後、屋根をはる。


- ⑫⑬⑮⑯の出壁をそれぞれはり付ける。



- いったん④⑧を合わせてみてうまくはまるかどうかを確認する。



- ④⑥アトリウム入口を取り付ける。



端からはり合わせる。




- ③⑤4階植込みを取り付ける。



端からはり合わせる。




- ④⑧を時計塔の方から上手にはり付ける。




はみだした部分ははさみやカッターで切って調節してください。

- ④⑨設備をはり付ける。



手すりに合わせてはり付ける。




- ①⑨西側に②②と②③をはり付ける。




向きに注意。



設備のくぼみにはめる。



- 上部構造物⑳㉔㉕㉖㉗をはり付ける。



向きに注意。




- ㉘を上手にはり付ける。



角と角をあわせて、時計塔の方からはり付けていく。



床は建物より小さくなっている。



- ㉙東門（中庭側）を取り付ける。

