

**12.01 項 1. 大豆**

大豆には、黄白色系大豆と有色系大豆がある。黄白色系大豆は、大きさが概ね5～10mmであり、種皮色が黄色又は白色である。これに対して、有色系大豆は、種皮色が黒色、茶色、緑色、黒色の斑点の大豆である。

有色系大豆の例（輸入実績のあるもの）

黒色大豆 <商品名>黒大豆（Chinese black soybean）

<産地>中国（江蘇省、三東省、内モンゴル）

<大きさ>7.3mm 以上 10mm 程度まで

<商品名>黒大豆（US black soybean）

<産地>アメリカ（中西部、ミネソタ、イリノイ）

<大きさ>6.5mm 以上 10mm 程度まで

緑色大豆 <商品名>青仁大豆（Chinese green soybean）

<産地>中国（陝西省、内モンゴル）

<大きさ>5.0mm 以上 10mm 程度まで

<商品名>大粒緑大豆（Chinese green soybean）

<産地>中国（江蘇省）

<大きさ>8.0mm 以上 12mm 程度まで

<商品名>青大豆（又は青皮黄色大豆）（Chinese green soybean）

<産地>中国（山東省）

<大きさ>7.0mm 以上 10mm 程度まで

**1211.90 1. プランタゴプシリウムの種**

本品は、おおばこ科に属する植物の種子で車前子と同様利尿等の効果を持つ漢方薬である。

**1212.21 1. 食用の海藻その他の藻類（乾燥したものを含む。）**

特に規定してある場合を除き、単に粉末にしたものを含む。

**1212.21 2. 長方形（正方形を含む。）の紙状に抄製したもので、一枚の面積が430平方センチメートル以下のもの**

- (1) 藻類の種類を問わない。ただし、食用のものに限る。
- (2) 長方形（正方形を含む。）の紙状のものには、全体として長方形（正方形を含む。）の形状を呈するものを含み、必ずしも四辺を切りそろえたものであることを要しない。  
ただし、紙状と認められない厚さのものは含まれない。
- (3) 一枚の面積とは、実質面積をいい、欠除した部分は算入しない。

**1212.21 3. あまのり属のもの及びこれを交えたもの**

あまのり属のもの（あさくさのり、くろのり、すさびのり、こすじのり等）又はこれを交えたもの（例えば、あおのり属の海草に交えたもの）で、関税率表番号第 1212.21 号-1 の物品（上記 2）の形状及び寸法に該当しない食用の海草その他の藻類を含む。

**1212.21 又は 1212.29 1. 刻まずに粗く抄いたのり**

本品は、刻まずに抄いた長方形（通常ののりより若干小さい）ののりで、海草は原形をとどめるものが多く、かつ、海草相互の空間が多く網状を呈している。

通常これをさらして刻んだ上抄きかえるものである。

本品は一応抄いたものではあるが、刻んで抄いたものではなく、空間も多く、網状を呈しており、紙状とは言い難い。したがって、さらに刻んで抄きかえるものであるので本号に分類される。

## 1212.29 1. てんぐさその他の寒天製造用の海草

関税率表第 1212.29 号-2 の「てんぐさその他の寒天製造用の海草」には、輸入されるものの全部又は大部分が寒天製造用に向けられている種類の海草その他の藻類を分類し、さしあたり次の(1)～(5)について適用する。その他のものについては、一部寒天製造用に向けられることがある種類のものであっても、ここには分類しないこととするが、寒天原草事情の推移にともない、種名その他の分類区分ごとに検討の結果、適用範囲を改正することがある。

なお、(1)～(5)に掲げるものであっても、製法、性状、用途及び文献等を考慮し、食用に適するものと認められる場合には第 1212.21 号に分類することとなるので、留意すること。

(1) てんぐさ科 (*Gelidiaceae*) の海草

例：

まくさ	<i>Gelidium Amansii</i> Lmx.
おおぶさ	<i>G. pacificum</i> Okam.
ひげくさ (きぬくさ)	<i>G. linoides</i> Kuetz.
おにぐさ	<i>G. japonicum</i> Okam.
ひらくさ	<i>G. subcostatum</i> Okam.
おぼくさ	<i>Pterocladia tenuis</i> Okam.
しまてんぐさ	<i>Gelidiella acerosa</i> (Forskal) Feldmann et Hammel.
ゆいきり (とりあし)	<i>Acanthopeltis japonica</i> Okam.

(2) いぎす科 (*Ceramiales*) の海草

例：

えごのり	<i>Ceramium hypnacoides</i> Okam.
いぎす	<i>C. rubrum</i> J. Ag.
えとのはな	<i>C. Boydenii</i> Gepp

(3) おごのり科 (*Gracilariaceae*) の海草のうち、おごのり属 (*Gracilaria*) のもの

例：

おごのり	<i>Gracilaria confevoides</i> Grev.
しらも	<i>G. Compressa</i> (Ag) Grav.
つるしらも	<i>G. chorda</i> Holm.
おおごのり	<i>G. gigas</i> Harv.
かばのり	<i>G. Textorri</i> Sur.

(4) みりん科 (*Solieriaceae*) の海草のうち、(a) きりんさい属 (*Eucheuma*) のもの

例：

きりんさい	<i>Eucheuma muricatum</i> (Gmel.) wcb. V. Bosse.
かためんきりんさい	<i>E. gelatinae</i> (Esp.) J. Ag.

(b) とさかのり *Meristotheca paulosa* (Mont.) Ag.(5) いたにぐさ *Ahnfeltia plicata* (Huds.) E. Fries.