

**4811.10 1 .Moisture insulation material**

本品は、アスファルトを染み込ませた2枚のちりめん紙を内部にアルミニウムのはくを挿入して張り合わせたもので、耐湿材として使用するものである。

**4811.10 2 .Corrugated roofing boards**

本品は、製紙技術により製紙用パルプから作った繊維のウェブに瀝青質の材料を加圧下で染み込ませたものである。

本品の片面は、ワニスで被覆されたり又は瀝青質の材料の薄い層で固めた鉱物性材料（砂、粒等）で被覆されている場合がある。

6807.90 / 1 及び 6807.90 / 2 参照

検討された物品：“Onduline” 及び “Guttaflex”（登録商標名）

**4811.59 1 . 飲料の包装の製造用に使用するさらしてないクラフト紙及びクラフト板紙**

本品は、片面に中身に関する説明文及びイラストレーションが印刷されており、両面を透明の薄いポリエチレンシートで被覆している。幅が15センチメートルを超えるロール状で、個々の容器に相当する部分を識別してロールから切断するために、折り目及び印がついている。

通則3（b）の適用による。

4811.59 / 2 及び 4811.60 / 1 参照

**4811.59 2 . 飲料の包装の製造用に使用するさらしてないクラフト紙及びクラフト板紙**

本品は、片面に中身に関する説明文及びイラストレーションが印刷されており、その片面を透明の薄いポリエチレンシートで被覆するとともに、もう一方の面（すなわち、包装の内側の面）は、透明の薄いポリエチレンシートで被覆されたアルミニウムのはくで裏張りしてある。幅が15センチメートルを超えるロール状で、個々の容器に相当する部分を識別してロールから切断するために、折り目及び印がついている。

通則3（b）の適用による。

4811.59 / 1 参照

**4811.60 1 .パラフィンワックスを塗布した紙及び板紙**

本品は、ミルク、クリーム、果汁等の容器又は蓄音機用レコードのカバーの製造に使用されるもので、幅が 15 センチメートルを超えるロール状のもの又は一辺の長さが 36 センチメートルを超える長方形のシート状のものである。本品は、アルミニウムのはくで内張り（アルミニウムのはくを張った面が容器の内側を形成する。）してあるかないかを問わないが、片面に包装される商品の説明文又は挿絵を印刷したものである。

**4811.60 2 .パラフィンワックスを塗布した幅 15 センチメートル以下のストリップ状の紙**

本品は、ソルビトールで処理され、片面の縦方向の中心部に紙の幅より多少狭いアルミニウムのはくのストリップを張り付けたものである。菓子の包装用に使用するもので、ロール状にしてある。

**4811.90 1 . Japanese silk paper**

本品は、乾燥した天然の植物の部分及び金属粉で塗装した模様により装飾されたシート状の紙で、全体に非常に軽い組織物を軽く圧着して被覆したものである。ランプの傘に使用される。

**4811.90 2 . Paperboard**

本品は、一辺の長さが 36 センチメートルを超える長方形のシート状の板紙で、片面には全面に文字及び挿絵が印刷してあり、単に裁断して書籍の表紙を作るもの（特殊な例では 1 枚から書籍の表紙 8 部が裁断できるものがある。）である。

この種類の製品について印刷した文字及び挿絵は、常にこれらの物品の本来の用途に対して付随的なものであり、第 49 類の印刷物には該当しない。

**4811.90 3 . Paper**

本品は加熱により化学反応で黒変する感熱性有機物質を片面に塗布した、幅が 15 センチメートルを超えるロール状の紙である。

テレファックス機において、ファクシミリ再生は、送信機側からの電気信号をテレファックス機の受信部に組み込まれた高熱のペン（高熱の鉄筆）又はドットマトリックスの高熱の印字ヘッドにより、一連の線又は点から成る完全なイメージを当該紙上に熱転写することにより得られる。

**4811.90 4 . Paper**

本品は加熱により化学反応で黒変する感熱性有機物質を片面に塗布した、幅が 15 センチメートル以下のロール状の紙である。

テレファックス機において、ファクシミリ再生は、送信機側からの電気信号をテレファックス機の受信部に組み込まれた高熱のペン（高熱の鉄筆）又はドットマトリックスの高熱の印字ヘッドにより、一連の線又は点から成る完全なイメージを当該紙上に熱転写することにより得られる。

**4820.90 1 . Magic note pads**

主要部分は滑動部分（アルミニウムのシート、片面に人造ろうを塗布した青色紙のシート、透明紙のシート及び透明なプラスチックシートを重ね合わせて密着したもの）で、これを板紙製のケース（片面が開口している。）の内側に取り付けたものである。鉛筆又は鉄筆で文字、数字、絵等を記載することができ、また滑動部分を引き出すと記載した事項は消失する。

**4823.70 1 . Easter eggs**

本品は、製紙用パルプの成型品の 2 個を卵形の容器を作るために接着したもので、その表面を、デザインを印刷したアルミニウムのはくで被覆したものである。

**4823.90 1 . Heat-insulating material**

毛くずのような外観を有しており、例えば、屋根裏や建物の内壁に用いる。本品は、新聞紙、その他の古紙（紙又は板紙のくず）を裂き、ひいて細かな小片とした後、化学的処理により耐火性にして得られる。