

2005 年 輸出統計品目表改正

7208.40	911	- - - - 高張力鋼板(引張り強さが490 メガパスカル以上のものに限る。)	KG			( 新 設 )		
	912	- - - - I F (非侵入型) 鋼(炭素の含有量が全重量の0.005%以下のものに限る。)	KG			( 新 設 )		
	919	- - - - その他のもの	KG			( 新 設 )		
		- - - - 厚さが1.5 ミリメートル未満のもの						
	921	- - - - 高張力鋼板(引張り強さが490 メガパスカル以上のものに限る。)	KG			( 新 設 )		
	922	- - - - I F (非侵入型) 鋼(炭素の含有量が全重量の0.005%以下のものに限る。)	KG			( 新 設 )		
	929	- - - - その他のもの	KG			( 新 設 )		
		- 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)		7208.40		- 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)		
		で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)				で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)		
		( 削 除 )		110		- - 厚さが6 ミリメートル以上のもの		
		( 削 除 )		120		- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの	KG	
						- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの	KG	
						- - 厚さが3 ミリメートル以上6 ミリメートル未満のもの		
		( 削 除 )		210		- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの	KG	
		( 削 除 )		220		- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの	KG	
						- - 厚さが3 ミリメートル未満のもの		
		( 削 除 )		310		- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの	KG	
		( 削 除 )		320		- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの	KG	
	010	- - 発生品	KG			( 新 設 )		
		- - その他のもの						
	091	- - - 厚さが3 ミリメートル以上のもの	KG			( 新 設 )		
	092	- - - 厚さが3 ミリメートル未満のもの	KG			( 新 設 )		
		- その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工した				- その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工した		

2005 年 輸出統計品目表改正

7208.51		ものを除く。)で巻いてないものに限る。)				ものを除く。)で巻いてないものに限る。)			
		- - 厚さが10 ミリメートルを超えるもの			7208.51	- - 厚さが10 ミリメートルを超えるもの			
		( 削 除 )			100	- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの		KG	
		( 削 除 )			200	- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの		KG	
	010	- - - 発生品		KG		( 新 設 )			
		- - - その他のもの							
	091	- - - - 高張力鋼板(引張り強さが490 メガパスカル				( 新 設 )			
		以上のものに限る。)		KG					
	099	- - - - その他のもの		KG		( 新 設 )			
7208.52		- - 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以			7208.52	- - 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以			
		下のもの				下のもの			
		( 削 除 )			110	- - - 厚さが6ミリメートル以上のもの			
		( 削 除 )			120	- - - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの		KG	
		( 削 除 )				- - - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの		KG	
		( 削 除 )			210	- - - 厚さが6ミリメートル未満のもの			
		( 削 除 )			220	- - - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの		KG	
	010	- - - 発生品		KG		- - - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの		KG	
		- - - その他のもの				( 新 設 )			
	091	- - - - 高張力鋼板(引張り強さが490 メガパスカル				( 新 設 )			
7208.53		以上のものに限る。)		KG					
	099	- - - - その他のもの		KG		( 新 設 )			
		- - 厚さが3 ミリメートル以上4.75 ミリメートル未			7208.53	- - 厚さが3 ミリメートル以上4.75 ミリメートル未			
		満のもの				満のもの			
		( 削 除 )			100	- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの		KG	
		( 削 除 )			200	- - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの		KG	
	010	- - - 発生品		KG		( 新 設 )			
		- - - その他のもの							
	091	- - - - 高張力鋼板(引張り強さが490 メガパスカル				( 新 設 )			

# 2005 年 輸出統計品目表改正

7208.54		<u>以上のものに限る。)</u>		<u>KG</u>					
	092	<u>- - - - IF (非侵入型)鋼(炭素の含有量が全重量の</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		<u>0.005%以下のものに限る。)</u>		<u>KG</u>					
	099	<u>- - - - その他のもの</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		<u>- - 厚さが3 ミリメートル未満のもの</u>			7208.54		<u>- - 厚さが3 ミリメートル未満のもの</u>		
							<u>- - - 厚さが1.5 ミリメートル以上のもの</u>		
		(削除)			110		<u>- - - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの</u>	<u>KG</u>	
		(削除)			120		<u>- - - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの</u>	<u>KG</u>	
							<u>- - - 厚さが1.5 ミリメートル未満のもの</u>		
		(削除)			210		<u>- - - - 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの</u>	<u>KG</u>	
		(削除)			220		<u>- - - - 炭素の含有量が全重量の0.6%以上のもの</u>	<u>KG</u>	
	100	<u>- - - 発生品</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		<u>- - - - その他のもの</u>							
		<u>- - - - 厚さが1.5 ミリメートル以上のもの</u>							
	911	<u>- - - - - 高張力鋼板(引張り強さが490 メガパスカ</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		<u>ル以上のものに限る。)</u>		<u>KG</u>					
	912	<u>- - - - - IF (非侵入型)鋼(炭素の含有量が全重</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		<u>量の0.005%以下のものに限る。)</u>		<u>KG</u>					
	919	<u>- - - - - その他のもの</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		<u>- - - - 厚さが1.5 ミリメートル未満のもの</u>							
	921	<u>- - - - - 高張力鋼板(引張り強さが490 メガパスカ</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		<u>ル以上のものに限る。)</u>		<u>KG</u>					
	922	<u>- - - - - IF (非侵入型)鋼(炭素の含有量が全重</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		<u>量の0.005%以下のものに限る。)</u>		<u>KG</u>					
	929	<u>- - - - - その他のもの</u>		<u>KG</u>			(新設)		
		(省略)					(省略)		