

統計番号 Statistical code	品名 Description	単位 Unit	
		I	II
38.01	人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。) - 人造黒鉛 - コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 - 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの - その他のもの		KG
3801.10 000	- 人造黒鉛	KG	
3801.20 000	- コロイド状又は半コロイド状の黒鉛	KG	
3801.30 000	- 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの	KG	
3801.90 000	- その他のもの	KG	
38.02	活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに黒炭(廃黒炭を含む。) - 活性炭 - その他のもの		KG
3802.10 000	- 活性炭	KG	
3802.90 000	- その他のもの	KG	
38.03			
3803.00 000	トール油(精製してあるかを問わない。)		KG
38.04			
3804.00 000	木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかを問わず、第38.03項のトール油を除く。)		KG
38.05	ガムテレピン油、ウッドテレピン油、硫酸テレピン油その他のテルペノイド(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレピンその他パラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ-テルピネオールを主成分とするものに限る。) - ガムテレピン油、ウッドテレピン油及び硫酸テレピン油 - その他のもの		
3805.10 000	- ガムテレピン油、ウッドテレピン油及び硫酸テレピン油	KG	
3805.90 000	- その他のもの	KG	
38.06			
3806.10 000	ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム		KG
3806.20 000	- ロジン及び樹脂酸	KG	
3806.30 000	- ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。)	KG	
3806.90 000	- エステルガム - その他のもの	KG	
38.07			
3807.00 000	木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの		KG
38.08			
3808.50 000	殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帶、しん及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) - この類の号注1の物品 - その他のもの		KG
3808.91 100	- 殺虫剤	KG	
3808.91 900	- - - 有機りん系のもの	KG	
3808.92 000	- - その他のもの	KG	
3808.93 100	- 殺菌剤	KG	
3808.93 900	- - 除草剤	KG	
3808.94 000	- - - その他のもの	KG	
3808.99 000	- - 消毒剤 - - その他のもの	KG	
38.09			
3809.10 000	仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) - でん粉質の物質をもととしたもの - その他のもの		KG
3809.91 000	- - 繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの	KG	
3809.92 000	- - 製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの	KG	
3809.93 000	- - 皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの	KG	
38.10			
3810.10 000	金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品 - 金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの		KG
3810.90 000	- その他のもの	KG	
38.11			
	アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)		

統計番号 Statistical code	品名 Description	単位 Unit	
		I	II
3811.11 000	- アンチノック剤 - - 鉛化合物をもととしたもの		KG
3811.19 000	- - その他のもの		KG
3811.21 000	- 潤滑油用の添加剤 - - 石油又は歴青油を含有するもの		KG
3811.29 000	- - その他のもの		KG
3811.90 000	- その他のもの		KG
38.12	調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 - 調製したゴム加硫促進剤 - ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 - ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤		
3812.10 000	- 調製したゴム加硫促進剤		KG
3812.20 000	- ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤		KG
3812.30 000	- ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤		KG
38.13 3813.00 000	消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾		KG
38.14 3814.00 000	有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤		KG
38.15	反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。) - 担体付き触媒 - - 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの - - 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの - - その他のもの - その他のもの		
3815.11 000	- - 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの		KG
3815.12 000	- - 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの		KG
3815.19 000	- - その他のもの		KG
3815.90 000	- その他のもの		KG
38.16 3816.00 000	耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(第38.01項の物品を除く。)		MT
38.17 3817.00 000	混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第27.07項又は第29.02項のものを除く。)		KG
38.18 3818.00	元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの - けい素のもの - その他のもの		
100			KG
900			KG
38.19 3819.00 000	液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)		KG
38.20 3820.00 000	調製不凍液及び調製解凍液		KG
38.21 3821.00 000	微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。)		KG
38.22 3822.00 000	診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないかを問わない。)(第30.02項又は第30.06項のものを除く。)並びに認証標準物質		KG
38.23	工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール - アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 - - ステアリン酸 - - オレイン酸 - - トール油脂肪酸 - - その他のもの - 工業用の脂肪性アルコール		
3823.11 000	- - ステアリン酸		KG
3823.12 000	- - オレイン酸		KG
3823.13 000	- - トール油脂肪酸		KG
3823.19 000	- - その他のもの		KG
3823.70 000	- 工業用の脂肪性アルコール		KG
38.24	鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。) - 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 - 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。)		
3824.10 000	- 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤		KG
3824.30 000	- 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。)		KG

統計番号 Statistical code	品名 Description	単位 Unit	
		I	II
3824.40 000	- セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤		KG
3824.50 000	- 非耐火性のモルタル及びコンクリート		KG
3824.60 000	- ソルビトール(第2905.44号のものを除く。) - メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物		KG
3824.71 000	- - クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)		KG
3824.72 000	- - プロモクロロジフルオロメタン、プロモトリフルオロメタン又はジプロモテトラフルオロエタンを含有するもの		KG
3824.73 000	- - ハイドロプロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの		KG
3824.74 000	- - ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)		KG
3824.75 000	- - 四塩化炭素を含有するもの		KG
3824.76 000	- - 1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの		KG
3824.77 000	- - プロモメタン(メチルプロマイド)又はプロモクロロメタンを含有するもの		KG
3824.78 000	- - ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)又はハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。) - - その他のもの		KG
3824.79 000	- - オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はトリス(2,3-ジプロモプロピル)ホスフェートを含有する混合物及び調製品		KG
3824.81 000	- - オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの		KG
3824.82 000	- - ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含有するもの		KG
3824.83 000	- - トリス(2,3-ジプロモプロピル)ホスフェートを含有するもの		KG
3824.90	- その他のもの		
100	- - 小売用の容器入りにした修正液	NO	KG
200	- - 修正テープ(交換用のものを含み、小売用にしたものに限る。)	NO	KG
900	- - その他のもの		KG
38.25	化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物		
3825.10	- 都市廃棄物 - - 第16部の物品(家庭用のものに限る。)の都市廃棄物		
110	- - - 第84.71項の機械のもの	NO	KG
120	- - - 第8517.12号の機器のもの	NO	KG
130	- - - 第85.28項の機器のもの	NO	KG
190	- - - その他のもの		KG
900	- - その他のもの		KG
3825.20 000	- 下水汚泥		KG
3825.30 000	- 医療廃棄物		KG
3825.41 000	- 有機溶剤廃棄物		KG
3825.49 000	- - その他のもの		KG
3825.50 000	- 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 - 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物		KG
3825.61 000	- - 有機物を主成分とするもの		KG
3825.69 000	- - その他のもの		KG
3825.90 000	- - その他のもの		KG